

Complément guide Sémio loco

Qu'est-ce qu'une attitude empathique face à un patient douloureux?

- Antipathique : Rejette l'émotion du patient
- Apathique : Néglige l'émotion du patient
- Sympathique : Adhère à / est l'émotion de l'autre
- Empathique : Comprend l'émotion de l'autre

Quelles lignes étudier - vous sur un cliché radiologique du rachis cervical de profil réalisé dans le cadre d'un bilan de traumatisme ?

D'avant en arrière :

- ligne des parties molles pré-antébrachiales
- ligne du mur vertébral antérieur
- ligne du mur vertébral postérieur
- ligne des articulaires postérieures
- ligne spino-laminaire
- ligne des épineuses

Définir les termes : genu valgum et genu varum.

Genu varum : trouble statique frontal des genoux caractérisé par une déviation de la jambe vers l'intérieur de l'axe du membre inférieur avec saillie du genou en-dehors

Genu valgum : trouble statique frontal des genoux caractérisé par une déviation de la jambe vers l'extérieur de l'axe du membre inférieur avec saillie du genou en-dedans.

Quels sont les deux principaux types d'hyperkératose et quelles sont leurs caractéristiques ?

- Caus : hyperkératose mécanique liée au frottement
- Duilloux : hyperkératose mécanique liée à la pression

Devant une radiculalgie, quels sont les 3 signes cliniques évocateurs de conflit discoradiculaire ?

Impulsivité, point de sonnette et manœuvre de Lasègue ou de Léi positive

Qu'est-ce qu'un flession du coude ?

Impossibilité d'extension complète

Qu'est-ce qu'un conflit antérieur de l'épaule ? Comment peut-on le tester ?

Atteinte de l'espace sous-acromial

Testé par les manœuvres de Neer, Yerkum et Hawkins

Quel est le muscle rotateur interne de l'épaule et comment le tester-vous ?

Muscle sous-scapulaire

Manœuvre de Cerber / lift off test, belly press

Quels sont les signes évocateurs de douleur coxo-fémorale ? +1

- Boiterie d'esquive

- Douleur spontanée au pli de l'aîne, irradiant éventuellement au genou

- Douleur reproduite par l'appui monopodal et par la mobilisation de la hanche

- Signe coxal

Docrite de façon succincte la manœuvre de Tinel. Quel syndrome évoque-t-elle quand elle est positive ? +1

Perçussion avec le marteau réflexe de la face antérieure du poignet (reproduit les paresthésies essentielles par le patient dans

les doigts.

Quand elle est positive, elle évoque un syndrome du canal carpien (compression du nerf médian).

Dans une lomboradiculalgie, quelle est la racine en cause en cas d'abolition du ROT achilléen ?

S1.

Quels sont les 3 niveaux de mobilité de la cheville/pied et à quelles articulations correspondent-ils ?

- Flexion dorsale/plantaire : articulation tibio-talienne
- Adduction/abduction : articulation sous-talienne
- Pronation/supination : médio-pied (articulations de Chopart et Lisfranc)

Quel est l'équivalent du signe de Lasègue pour la cervicalgie ?

C'est le signe de Lavi ou signe de Lasègue inversé : douleur à l'extension forcée de la hanche en décubitus ventral, genou fléchi à 90°.

Devant une radiculalgie, de quoi témoigne un signe de la sonnette ? (D'un conflit disco-solidaire ?)