

SQUELETTE FIBREUX DU PELVIS					
	TOPOGRAPHIE	ORIGINE	TERMINAISON	FONCTION	CARACTERISTIQUES
Ligament inguinal	Paroi Antérieure du pubis	Epine iliaque antéro-supérieur +++	Tubercule pubien/épine du pubis +++	* * *	Délimite canal Inguinal Délimite Canal Fémoral / Crural Délimite canal Iliaque
Tendon conjoint		Fusion des tendons M.Transverse et Oblique int.	Symphyse pubienne		Limite supérieure du canal inguinal
Bandelette ilio-pectiné / Fascia iliaca		Ligament inguinal	Pecten du pubis		Sépare le canal fémoral du canal iliaque +++
Ligament lacunaire de Gimbernat					Limite médiale du canal Fémoral / Crural
Ligament pectinéal de Cooper		Partie inférieure du bord antérieur du pubis = Pecten du pubis			Limite inférieure du canal Fémoral / Crural
Ligament de Hesselbach		Sur la ligne de séparation du M.grand droit de l'abdomen et M.Larges de l'abdomen		* *	Limite médiale du canal inguinal Sépare M.Grand droit et M.Larges de l'abdomen
Ligament Arqué de Douglas		À 3 cm sous l'ombilic, à la limite entre le pelvis et l'abdomen			Coupe le M.Grand droit de l'abdomen en une partie pelvienne et une partie abdominale
Ligne blanche		Ombilic	Symphyse pubienne, en avant du M.Grand droit		Suit la ligne médiane du grand droit de l'abdomen
Ligament de Henle		Epaississement du bord inférieur du M.Grand droit			Comble l'espace entre ligament de Hesselbach et M.Grand droit de l'abdomen
Membrane obturée		Parois du foramen obturé			Obture en grande partie le foramen obturé +
Ligament de Guinsee		Épaississement du bord antéro-supérieur de la membrane obturatrice +++			Renforce la membrane obturatrice par son bord supérieur +++
Ombilic				Symphyse pubienne	
Ligament antérieur du pubis					
Ligament postérieur du pubis					
Ligament supérieur					
Ligament inférieur du pubis = Arqué +			Symphyse pubienne		
Disque fibro-cart. De la symphyse P					

	TOPOGRAPHIE	ORIGINE	TERMINAISON	FONCTION	CARACTERISTIQUES
Capsule articulaire sacro-iliaque	Paroi postérieur du pubis = moyens d'union articulation sacro-iliaque				
Ligament ventraux SUP et INF		En avant de l'art. Sacro-iliaque			2 faisceaux
Ligament dorsale		En arrière de l'art. Sacro-iliaque			4 faisceaux en 2 plans
Ligament interosseux / axile		Tubérosité iliaque +	Fosse criblée sacrum +		
Ligaments ilio-lombaux SUP et INF		Partie post crête iliaque	P.Transverse L4,L5		
Ligament ilio-sacral			Bord lat. sacrum S1		
Arcade de buisson		Bord latérale du sacrum (S2)	Bord postérieure de la grande échancrure	Double le piriforme et S sépare la grande échancrure en 2 étages	Zone dangereuse car passage de structure vasculo-nerveuses
Ligament sacro épineux		* Bord latérale du sacrum en (S4-S5) * Bord latérale du coccyx (coc1)	Épine sciatique	Double le muscle coccygien et délimite les 2 échancrures sciatiques	Ligament le plus courte et le plus horizontale
Ligament sacro-tubérale	Périnée antérieur génito-fémorale	* Tubérosité ischiatique * Epines iliaques postérieures * Bord latérale du sacrum * Bord latéral du coccyx (coc1,coc2)		Ferme en arrière les 2 échancrures sciatiques +++	Ligament le plu long et le plus verticale
Lig. Arqué du pubis		Tapisse la face inférieure de la Symphyse pubienne			
Lig. Transverse du périnée		Épaississement antérieur de la membrane du périnée +			
Mb du périnée / Lig. De Carcassonne		Cloisonne uniquement périnée antérieur urogénitale et le divise en 2 étages +++			Forme un trapèze percé d'une fente urogénitale
Noyaux Tendineux Central du périnée	Périnée postérieure sacro-annale	Sur ligne médiane du périnée postérieur sacro-anal entre les 2 fentes			
Ligament sacro-tubérale		* Tubérosité ischiatique * Epines iliaques postérieures * Bord latérale du sacrum * Bord latéral du coccyx (coc1,coc2)		Ferme en arrière les 2 échancrures sciatiques +++	Ligament le plus courte et le plus horizontale
Lig Raphé ano-coccygien		Tendu entre le canal annal et pointe du coccyx			
Fascia superficielle du périnée +++		Limite inf du périnée +++ Double la face profonde de la peau = limite inférieure du périnée			

