

Question 1 :

Quels sont les principaux troubles psychiatriques et somatiques associés à une insomnie ?
(Pages 128-129, poly)

L'insomnie se définit comme une difficulté à l'installation ou au maintien du sommeil.
Les principaux troubles psychiatriques ou somatiques associés à une insomnie sont les suivants :

- Insomnie à type de difficulté d'endormissement :
 - pathologies médicales : affections douloureuses ou inconfortables (ex. lombalgie aigüe), pathologies s'accompagnant également de réveils nocturnes
 - pathologie psychiatrique ou environnementale : troubles anxieux, tension anxieuse, état maniaque, dépression, bouffée délirante aigüe, modifications environnementales
- Insomnie avec difficulté à rester endormi :
 - pathologies médicales : syndromes d'apnées du sommeil, effets directs de substances (incluant l'alcool), sevrage de substances, maladies endocrines, maladies infectieuses, troubles douloureux, âge avancé
 - pathologies psychiatriques : dépression (insomnie matutinale avec réveil matinal précoce à 4 heures du matin), schizophrénie, état maniaque, état de stress post-traumatique.

Question 2 :

Définir les termes suivants : hallucination, imagination délirante, interprétation délirante, intuition délirante.

Hallucinations : (page 78, poly)

Ce sont des perceptions sans objet à percevoir.

On distingue deux types d'hallucination : les hallucinations psychiques et les hallucinations psychosensorielles.

Imagination délirante : (page 79, poly)

Elle est constituée de fabulations imaginatives détachées de toute expérience réelle. Elle comporte donc beaucoup moins de risque à l'égard d'autrui qui reste inconnu du patient. Les persécuteurs font partie le plus souvent de groupe politique ou religieux.

Interprétations délirantes : (page 79)

Elles se développent à partir d'un raisonnement erroné, étayé sur des faits réels. Les voitures bleues qui passent sous les fenêtres du patient sont interprétées comme des indices qui lient les conducteurs aux persécuteurs.

Intuition délirante : (page 79)

Elle correspond à un mode de connaissance immédiate sans élaboration logique qui s'impose comme une certitude avec la conviction soudaine d'avoir tout compris.

2010-2011 2^{ème} session

1° Citez et expliquez les trois symptômes principaux de l'anorexie mentale, ainsi que trois signes associés.

2° Quelles sont les composantes de l'évaluation d'un patient suicidaire ?

2009-2010 1^{ère} session

Question n° 1 : Rappeler les signes cliniques de l'évaluation psychiatrique d'un patient agité.

Question n° 2 : Citez les trois principaux diagnostics différentiels des pensées (ou cognitions) anxieuses pathologiques.

2009-2010 2^{ème} session

Question n° 1 : Rappelez les principaux signes somatiques retrouvés lors d'un accès maniaque

Question n° 2 : Citez, sans les détailler, les grandes catégories de causes de confusion mentale